
76310 Netzhaus



Beschreibung: Sparren aus Kanthölzer 9/11 cm kerngetrennt (kernfrei), Querhölzer 9/9 cm, Bodenbelag 4/11cm, Dach und Fronten aus Siebdruckplatten 20 mm, 2 Strickleiter-Aufstiege, 4 Haltegriffe, 1 Netz aus Stahlseil, kunststoffummantelt Ø 16 mm, 6 Befestigungspunkte.

Aufständerung mit 6 Stk. Doppellaschen. Fundamente: 6 Stk. 60x60x60 cm Gewicht: 400 kg, schwerstes Teil: 100 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.






1,30 m












76311 Dach mit Liegenetz 76312 Dach mit Liegenetz, ohne Kletterelemente



Beschreibung: 4 Steher (Pfosten) aus Kanthölzern 11/11 cm, Verbindung der Sparrenkonstruktion oben mit Schichtholz-Platten 20 mm, Dach aus Schichtholz-Platten 20 mm, 1 Dachfläche mit aufgeschraubten Klettergriffen, 1 Dachfläche mit Kletterleisten, färbig, 1 Hercules-Flächennetz.

Aufständerung mit 4 Stk. Doppellaschen.

Fundamente: 4 Stk. 60x60x60 cm

Gewicht: ca. 280 kg, schwerstes Teil: ca. 40 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.













