Tau-Wikingerschaukel

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 45181

Abmessungen 3,45 m x 6,60 m

Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 3,70 m x 11,85 m

Höhe: 3,80 m

Freie Fallhöhe: 1,20 m

## Ausstattung:

Die Tau-Wikingerschaukel besteht aus acht massiven Schrägstützen, welche zu je 2 A-Stützen zusammengestellt werden und mit einem Querbalken verbunden sind. An jedem Stützenpaar befindet sich ein Schaukelbaken. An den Schaukelbalken ist mit 16 Ketten das Sitztau abgehängt. Das kräftige Tau hat Platz für mehrere Benutzer.

## Materialbeschreibung:

8 Schrägstützen, aus Rundhölzern Ø 14 cm, 2 Querbalken Ø 16 cm, 2 Schaukelbalken Ø 16 cm, 4 Kopfbänder Ø14 cm, alle Hölzer kerngetrennt (kernfrei), gefräste, kraftschlüssige Holzverbindungen, Stirnenden der Hölzer gerundet, 8 Gelenke pro Schaukelbalken, M16 durchgeschraubt, kugelgelagert, 8 Gleitlager am Sitztau eingearbeitet, 1 Sitztau ca. 16x16 cm, Kantgeflecht aus verflochtenen PPM-Kokostauen, hanffarben, Abhängung aus 16 Ketten Ø 6 mm, feuerverzinkt, v-förmig, Schrauben verzinkt.

Aufständerung mit 8 Stk. Doppellaschen, aus 5 mm Stahlblech, verzinkt, jede Lasche zur Umschließung des Rundholzes doppelt abgewinkelt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub 4 Betonfundamente 80x80x80 cm und 2 Betonfundamente 120x80x80 cm.

Montage einschließlich Betonfundamente, wie oben b	oeschrieben.	
Angebotenes Erzeugnis:		
1 Stk.	L S EP	