




51270NX Sechseckturm mit Veranda, ohne Rutsche



ab 5






85 m²







Beschreibung: 12 Steher, 1 Zeltdach aus profilierter Schalung, 10 Trapezpodeste, 3 Handläufe, 5 Brüstungselemente mit senkrechter Verkleidung aus Brettern, 6 Absturzsicherungen, 1 Netzaufstieg ohne Rahmen, 1 Bergsteiger-Kletterwand schräg, 1 schiefe Ebene mit 2 Hangeltauen, 1 Feuerwehr-Kletterstange, 1 Korkenzieher-Kletterstange, 1 Spiegel, dreh- und schwenkbar, 1 Fernrohr (Kaleidoskop) aus Edelstahl. Aufständerung mit 12 Stk. Doppellaschen, 8 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege. Fundamente: 12 Stk. 60x60x60 cm, 8 Stk. 50x50x50 cm, weitere je nach Rutsche.

Gewicht: 1500 kg, schwerstes Teil: 100 kg

Passende Rutschen: Best.Nr. 73100ff PE-Röhrenrutsche, Best.Nr. 74200ff Volledelstahl-Röhrenrutsche.

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten. Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



2,85 m