


## 35100 Trojanisches Pferd

ohne Rutsche



Beschreibung: 8 Steher (Pfosten) aus Rundhölzern Ø 12 cm, Podest mit Unterzüge aus Kanthölzern (KH) 9/11 cm, Podestbelag aus KH 3,5/10 cm, genutet, Pferdekopf und -Schenkel aus Dreischichtplatte, Brüstungen aus Halbhölzer Ø 10 cm, 1 Strickleiter, 1 Sprossenwand, 1 Absturzsicherung für Rutschen.

Aufständerung mit 4 Stk. Doppellaschen.

Fundamente: 4 Stk. 80x80x80 cm, 1 Stk. 60x40x50 cm Gewicht: 500 kg, schwerstes Teil: 100 kg

Passende Rutschen: Best.Nr. 71060 Edelstahl, Best.Nr. 71100 Edelstahl mit Welle, Best.Nr. 71120 Freifallrutsche Edelstahl,

Best.Nr. 72050-0 GFK, Best.Nr. 72100 GFK mit Welle

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.


















## 35105 Grüner Elefant

ohne Rutsche

















Beschreibung: Elefanten sind faszinierende Geschöpfe für Kinder und kommen daher auch in ihrer Phantasie immer wieder vor. Vielleicht ja auch in grün?

Grundkonstruktion aus Kanthölzern (KH) 11/11 cm und 9/9 cm, Belag der schiefen Ebene und des Rutschenpodests aus KH 4/11 cm, alle Verbindungen geblattet und verschraubt, 1 Sprossenwand mit Haltetau, 1 schiefe Ebene, 1 Absturzsicherung für Rutschen, 1 Reck in Edelstahl. Verkleidung aus HPL-Platten, kann als Maltafel verwendet werden.

Aufständerung mit 4 Stk. Doppellaschen

Fundamente: 4 Stk. 50x50x50 cm, 1 Stk. 60x40x50 cm

Gewicht: 360 kg, schwerstes Teil: 120 kg

Passende Rutschen: Best.Nr. 72030-0 GFK, Best.Nr. 72080-0 GFK mit Welle

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten. Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.



